




Überwinterungskonzept

der Herrschaft Paternion

Vorstellung:

- Lage:
 - im östlichen Teil der Gailtaler Alpen



Vorstellung:

- Seit 400 Jahren im Familienbesitz
 - 8.800 ha Eigenbesitz
 - 10.000 ha Jagdfläche















Holzwirtschaft:

- ▶ teure Bringung, schönes Holz!




Holzwirtschaft:


- teure Bringung, schönes Holz!



Rotwildabschuss Österreich seit 1983




Schalenwildstrecke Foscari seit 1911




Rotwild:

- Wiederbesiedelung nach dem 2. Weltkrieg



Rotwild:

- Fütterung sei den 60-iger Jahren
- Ausbau der Fütterungen in den 70-iger Jahren



Rotwild:

- Seit 1977 Saftfutter



Rotwild:

- Seit 1977 Saftfutter



**„Immer mit der Überzeugung,
das Richtige zu tun!“**

Mit Anstieg der Rotwildbestände, Zunahme der Schäden!





Fütterung von Rotwild

- Hilft nicht dem Wildtier, sondern dem Jäger
- Erhöht Wildbestände
- Konzentriert das Wild im Winter
und verändert etablierte Sozialstrukturen
- Mehr Wild führt zu höheren Abschussvorgaben =>
Jagddruck steigt.
- Steigender Jagddruck => Wild wird schlauer
- Schlaueres Wild => noch mehr Jagddruck
- Schäden im Wald nehmen dramatisch zu!

Konsequenz: Beendigung der Fütterung!

- Rehwild:
 - Ohne Auswirkung
 - Abschusszahlen steigen
 - Bessere Kondition

- Rotwild:
 - Begleitendes Rotwildprojekt

 - Endbericht:

<https://www.wildoekologie.at/post/wildmanagement-gailtaler-alpen-ii>

Rotwildprojekt:




Rotwildprojekt:

Streifgebiet „Sofie“ Rückkehr aus der Siflitz




Rotwildprojekt:

Jänner 2015 +2016




Rotwildprojekt:


September
2014 + 2015 + 2016



Entwicklung der Schäden:




Entwicklung der Schäden:



Fotofallen/Jagdmonitoring:



Fotofallen/Jagdmonitoring:



Fotofalle Mitterberghöhe - Innerkreuzen


20.Juni 2015 - 06,18 Uhr



ib↓ 5°C ● 06-20-2015 06:18:22 CameraName 853,1mb→ 5°C ● 06 Bushnell M CameraName 853,1mb→



Geschlechterverhältnis Rotwild





Situation Heute:

- in der gesamten Wildregion wird seit 8 Jahren nicht mehr gefüttert
- deutliche Reduktion der Schältschäden
- keine Probleme in den Vorlagen oder Randgebieten
- gleichbleibende Abschusszahlen



Zusammenfassung:

- Ohne Änderung, ändert sich nichts!
- Österreich ist Weltmeister beim Füttern wilder Tiere
- Seit Jahrzehnten steigen Abschusszahlen und Wildbestände
- Schäden steigen oder pendeln auf hohem Niveau

Unser Methusalem



Klimafitter Wald = Wald der Zukunft?



DANKE für Ihre Aufmerksamkeit!